




Установка сервера Oracle 11




1. Запустите инсталляцию




2. Снимите галочку с позиции «I wish to...»




3. Оставьте эти поля пустыми




4. Нажмите «OK»




5. Сначала устанавливаем системное ПО




6. Выбрали одиночный инстанс




7. Язык выбран




8. Выбираем тип установки в зависимости от имеющейся лицензии. Для ASNext достаточно Standart Edition One




9. Выбираем компоненты (только для Enterprise Edition)




10. Указываем путь до директории сервера




11. Устанавливаем



12. Установили



13. Далее подготавливается установка базы данных. Устанавливаем.



14. Установили. Далее идем в меню «Oracle»-«Configuration and Migration Tools», запускаем Database Configuration Assistant и ставим БД (можно это сделать из командной строки):

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>netca


Oracle Net Services Configuration:
Oracle Net Services configuration terminated by user. The exit code is -1


C:\Documents and Settings\Administrator>netca

Oracle Net Services Configuration:
Configuring Listener:LISTENER
Default local naming configuration complete.
Listener configuration complete.
Oracle Net Listener Startup:
Running Listener Control:
C:\OracleDB\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1\bin\lsnrctl start LISTEN
ER
Listener Control complete.
Setting Listener service to start automatically.
Listener started successfully.
Oracle Net Services configuration successful. The exit code is 0


C:\Documents and Settings\Administrator>dbca_
```

15. Из командной строки запустили Database Configuration Assistant







16. Выбрали



17. **Выбрали GENERAL PURPOSE!**



18. Указали имя базы данных и ее SID (идентификатор)



19. Оставили как есть

Database Configuration Assistant, Step 5 of 12 : Database Credentials

For security reasons, you must specify passwords for the following user accounts in the new database.

☐ Use Different Administrative Passwords

User Name	Password	Confirm Password
SYS		
SYSTEM		
DBSNMP		
SYSMAN		

☒ Use the Same Administrative Password for All Accounts


Password:

Confirm Password:

Cancel Help < Back Next >

20. Указали пароль для всех системных имен

Database Configuration Assistant

 Password entered does not satisfy Oracle recommended password complexity policy. A password should have minimum of 8 characters in length. In addition, the password must contain at least one upper case character, one lower case character and one digit.

Do you want to continue?

Yes No

21. Продолжаем, пропускаем остальные окна по умолчанию, ждем Next...

Database Configuration Assistant, Step 9 of 11 : Initialization Parameters

Memory Sizing Character Sets Connection Mode

☒ Typical

Memory Size (SGA and PGA): MB

Percentage: 40 % 250 MB 1949 MB

☒ Use Automatic Memory Management [Show Memory Distribution...](#)

☐ Custom

Memory Management:



SGA Size: M Bytes

PGA Size: M Bytes



Total Memory for Oracle: 779 M Bytes

[All Initialization Parameters...](#)

Cancel Help < Back Next > Finish



22. Жмем Finish, затем на следующем окне ОК, начинается установка базы



Установка сервера закончена.

После установки сервера рекомендуется настроить резервное копирование (бэкапирование) базы данных. Регулярное горячее бэкапирование осуществляется с помощью регулярного (не реже раза в сутки) запуска bat-файла. При запуске файла выгружается вся база данных. Файл расположен в

директории D:\app\Base\oradp, называется expbase_dp.bat. Установка запуска этого файла через стандартный планировщик заданий Windows позволит производить регулярное горячее (без остановки сервиса БД Oracle) бэкапирование данных. Рекомендуется хранить суточный бэкап не менее 30 суток (после этого срока, как правило, актуальность этих данных утрачивается).